

FICHA TÉCNICA

Banano (Cavendish Premium)



Peso:	43 libras
Edad de corte:	12 semanas
Calibración en caja:	39 mínimo, 46 máximo
Largo mínimo de dedos:	8 pulgadas mínimo
Tipo de caja:	22xu
Hojas a la cosecha:	Mínimo seis
Promedio de clúster por caja:	18
Dedos por clúster:	4 mínimo - 8 máximo
Saneos:	2 por caja máxima
Cuñas:	2 cuñas de 4 dedos sin saneo limpias
Tipo de embarque:	Al vacío plástico de alta densidad (38*54*0,8 A/D) Empaque bajo de cuatro filas siguiendo el patrón de pequeños, grandes curvos, largos planos, mediana y en fruta de diez pulgadas en adelante hacer empaque jumbo o tres filas
Etiqueta:	Imperial , colocar 2 sellos por clúster de izquierda a derecha en forma alternada y vertical bien centrados

Fumigación:	Uso de boquilla 8001 en bomba CP3 - JACTO por un tiempo de 10 a 12 segundos
Aplicación del Ryzup:	Aplicar con brocha directo a la corona, antes de la aplicación de las mezclas post-cosecha (1 frasco en 20 lts de agua para 1.200 cajas)

200 Litros	Mertec C.C.	Fungaflor (Gr.)	Alumbre (Kg.)	Ryzup (gr)	Nlarge	Volumen (agua)
1200	600 cc	192 gr	4,5	62,5 grms	500 cc	200 Litros
	12 frascos	6 sobres	10 libras	1 frasco	5 frasc/100cc	

OBLIGACIONES

- No se debe iniciar el proceso sin la presencia del evaluador
- La mezcla post cosecha debe ser preparada por el evaluador, no por el personal de hacienda
- No recibir racimos cortados el día anterior al corte
- No se acepta fruta reempacada
- Prepara el alumbre el día anterior al corte
- No se acepta fruta con cochinilla, escamas, o cicatriz de campo
- No se acepta carton mal pegado o deteriorado
- Código de hacienda debe ser bien marcado y visible en la tapa
- Todas las cajas deben ser aspiradas y tener un buen vacío
- Dar 3 (tres) vueltas a la liga
- Revisar que los defogues del contenedor estén abiertos
- Controlar el CBM del contenedor (40 CBM)
- No dejar cajas en el piso (doble estiba)

- Colocar 4 refuerzos en toda la plantilla de cajas
- Colocar Filtro al inicio del contenedor y termografo al cierre
- Ensunchar las 4-5 ultimas rumas del camion o contenedor

DEFECTOS NO TOLERABLES

- FLORES ADHERIDAS FL
- DAÑOS DE PEDUNCULO NI
- CORTE DE CUCHILLO CT
- EXCESO DE CICATRIZ LF
- MOQUILLO TC
- DAÑO DE PUNTA PS
- PUNTA AMARILLA YB
- RESIDUOS QUIMICOS RE
- DEDOS GEMELOS FF
- DEDOS MAL FORMADOS ML
- DAÑOS DE INSECTOS BM
- MACHAS DE LATEX LS
- PUNTA DE CIGARRO CE
- QUEMA DE CARTON FS
- MANCHA ROJA RR
- ALMENDRA SUAVE/CREMA AS/AB
- DAÑO DE PULPA BR
- COCHINILLA WI
- ESPECKLING SK (10% TOLERANCIA)
- MADURO O PINTON RT
- EXPLOSIVO SP
- TRIPS PH
- MANCHA/MADUREZ MS